



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Тула

АКТ ПРОВЕРКИ № 79-14ГН

Тульская область
г. Богородицк,
ул. Пролетарская, д.41

(место составления акта)

"13" ноября 2019 г.
(дата составления акта)

15 часов 00 минут

(время составления акта)

По адресу: Тульская область, Воловский район, с. Верхоустье, ул. Школьная, д.26
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 28.10.2019 г. №1-1816-р заместителя руководителя
Приокского управления Ростехнадзора Бирюкова А.В.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Государственного учреждения
Тульской области «Комплексный центр социального обслуживания № 3», (ГУТО
«КЦСОН № 3»), ИНН 7112011780; опасный производственный объект - «Сеть
газопотребления стационарного отделения ГУТО «КЦСОН № 3», рег. №А11-11333-0001,
расположенный по адресу: Тульская область, Воловский район, с. Верхоустье, ул. Школьная,
д.26

Место нахождения юридического лица: Тульская область, г. Богородицк, ул. Пролетарская,
41

Место фактического осуществления деятельности: Тульская область, Воловский район, с.
Верхоустье, ул. Школьная, д.26

Место нахождения опасного производственного объекта: Тульская область, Воловский
район, с. Верхоустье, ул. Школьная, д.26 - «Сеть газопотребления стационарного отделения
ГУТО «КЦСОН № 3», рег. №А11-11333-0001

Дата и время проведения проверки:

«05» ноября 2019 г. с 10 часов 00 мин. до 16 часов 00 мин.

Продолжительность: 06 часов.

"13" ноября 2019 г. с 10 часов 00 мин. до 14 часов 00 мин.

Продолжительность: 04 часа

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих часов, 2 рабочих

Акт составлен: Приокское управление Ростехнадзора.

(наименование органа государственного контроля (надзора))

О проведении проверки уведомлен электронной почтой.

(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор ГУТО «КЦСОН № 3» Терехина Ларися Мобиновна, действующая на основании Устава, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Тульской области от 06.07.2015 № 213-осн. Приказ о назначении на должность № 249-лс от 29.05.2015 г.		28.10.2019 г. 17:20 часов
должность, ФИО	подпись	дата, время

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор ГУТО «КЦСОН № 3» Терехина Ларися Мобиновна, действующая на основании Устава, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Тульской области от 06.07.2015 № 213-осн. Приказ о назначении на должность № 249-лс от 29.05.2015 г.		05.11.2019 г. 09:50 часов
должность, ФИО	подпись	дата, время

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лица, проводившие проверку:

- | | | |
|--------------------------------|--|-----------------------|
| 1) Дедова Ольга Александровна | государственный инспектор межрегионального отдела по котлонадзору и газовому надзору | Председатель комиссии |
| 2) Козлов Александр Васильевич | государственный инспектор межрегионального отдела по котлонадзору и газовому надзору | |

Настоящая проверка проводится с целью :

- федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, контроля за исполнением владельцем опасного производственного объекта обязанности по обязательному страхованию в соответствии с пунктом 001901680627 Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Приокского управления Ростехнадзора с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г., утвержденного Руководителем Приокского управления Ростехнадзора и согласованного с Управлением Генеральной прокуратуры РФ в ЦФО.

Задачами настоящей проверки являются:

-предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований в области промышленной безопасности, предотвращение аварийности и травматизма.

Предметом настоящей проверки является:

- соблюдение юридическим лицом обязательных требований законодательства и других нормативных актов в области промышленной безопасности, установленных в отношении опасных производственных объектов, технологических установок, технических устройств, зданий и сооружений.

Правовые основания проведения проверки:

- п.5, ст.16 Федерального закона « О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ;
- ст. 27 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном производственном объекте»;
- Положение «О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному

надзору», утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 401;

- ст.ст. 9,12 Федерального закона « О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ

Обязательные требования , установленные правовыми актами, подлежащие проверке:

- Федеральный закон « О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ;

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» ;

- обязательные требования , соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках осуществления видов государственного надзора , содержащиеся в нормативно правовых актах и нормативно технических документах , отнесенных к компетенции Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, определенные Приказом Ростехнадзора от 17.10.2016 г. № 421 (ред.от 13.02.2-17 г.) «Об утверждении перечней правовых актов , содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках осуществления видов государственного контроля (надзора) , отнесенных к компетенции Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

При проведении проверки присутствовали: Директор ГУТО «КЦСОН № 3» Терехина Лариса Мобиновна , действующая на основании Устава, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Тульской области от 06.07.2015 № 213-осн. Приказ о назначении на должность № 249-лс от 29.05.2015 г.; Заместитель директора ГУТО «КЦСОН № 3» Шмарина Светлана Александровна , приказ о назначении на должность № 10 л/с от 03.08.2015 г., приказ о назначении лица ответственного за безопасную эксплуатацию опасного производственного объекта № 3-осн. от 09.01.2018 г.

фамилия, имя, отчество, должность представителя юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя

1) В ходе проверки установлено: выявлены нарушения обязательных требований промышленной безопасности:

N п/п	Краткое изложение выявленных нарушений обязательных требований	Положение нормативного (правового) акта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
1	2	3	4
1	Нарушены требования промышленной безопасности, а именно: отсутствует План мероприятий по организации и осуществлению производственного контроля по соблюдению требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах на 2019 год .	Статья 4, часть 2 статьи 9, статья 11 Федерального закона от 21.07.1997«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ (последняя редакция) ; пункт б) раздела IV «Положения о производственном контроле» , утвержденного 11.01.2016 года; раздел 3 , пункт 3.1 «Должностной инструкции зам. директора ГУТО «КЦСОН № 3» , утвержденной директором 03.08.2015 г.	Заместитель директора ГУТО «КЦСОН № 3» Шмарина С. А. Приказ № 10 л/с от 03.08.2015 г.
2	Нарушены требования промышленной безопасности, а именно: не проводятся целевые и плановые проверки по соблюдению требований промышленной безопасности на опасных производственных	Статья 4, часть 2 статьи 9, статья 11 Федерального закона от 21.07.1997«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ (последняя редакция) ; пункт в) раздела IV «Положения о	Заместитель директора ГУТО «КЦСОН № 3» Шмарина С. А. Приказ № 10 л/с от 03.08.2015 г.

	объектах в 2019 год .	производственном контроле» , утвержденного 11.01.2016 года; раздел 3 , пункт 3.1 «Должностной инструкции зам. директора ГУТО «КЦСОН № 3» , утвержденной директором 03.08.2015 г.	
3	Не обеспечена достаточная готовность к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий: в плане мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий отсутствует соблюдение требований Постановления Правительства РФ от 26.08.2017 г. № 730 «О разработке плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте».	Статья 4, часть 2 статьи 10 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ(с изменениями на 07.03.2017 г.); Пункт 2 Постановления Правительства от 26.08.2017 г. № 730 « О разработке плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте» ;раздел 3 , пункт 3.1 «Должностной инструкции зам. директора ГУТО «КЦСОН № 3» , утвержденной директором 03.08.2015 г.	Заместитель директора ГУТО «КЦСОН № 3» Шмарина С. А. Приказ № 10 л/с от 03.08.2015 г.
4	Нарушены обязательные требования промышленной безопасности, а именно: не аттестованы в области промышленной безопасности (по «Правилам безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ», утверждены Приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 г. № 485 и «Правилам безопасности сетей газораспределения и газопотребления», зарегистрированы Минюстом России от 31.12.2013 г.) лица, ответственные за безопасную эксплуатацию опасных производственных объектов	Статья 4, часть 2 статьи 9 , статья 14.1 Федерального закона от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ (последняя редакция) пункт 9 раздел II ФНП «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» , утвержденные приказом Ростехнадзора № 542 от 15.11.2013 г. ;раздел 3 , пункт 3.1 «Должностной инструкции зам. директора ГУТО «КЦСОН № 3» , утвержденной директором 03.08.2015 г.	Заместитель директора ГУТО «КЦСОН № 3» Шмарина С. А. Приказ № 10 л/с от 03.08.2015 г.
5	Нарушены обязательные требования промышленной безопасности, а именно: на предприятии отсутствуют журнал регистрации нарядов- допусков на проведение газоопасных работ и журнал регистрации учета газоопасных работ, проводимых без нарядов- допусков на проведение газоопасных работ.	Статья 4, часть 2 статьи 9, Федерального закона от 21.07.1997«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ (последняя редакция) ; раздел II пункт 2.1 , подпункт 2.1.11 ; подпункт 2.1.12 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правилами безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ», зарегистрированы Минюстом РФ за № 49189 от 11.12.2017 г. ;раздел 3 , пункт 3.1 «Должностной инструкции зам. директора ГУТО «КЦСОН № 3» , утвержденной	Заместитель директора ГУТО «КЦСОН № 3» Шмарина С. А. Приказ № 10 л/с от 03.08.2015 г.

		директором 03.08.2015 г.	
6	Нарушены требования промышленной безопасности, а именно: на предприятии отсутствует список ответственных за безопасное проведение газоопасных работ, утвержденный руководителем подрядной организацией, с которой заключен договор.	Статья 4, часть 2 статьи 9, Федерального закона от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ (последняя редакция) (с изменениями на 07.03.2017 г.); раздел II, пункт 2.1. подпункт 2.1.9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правилами безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ», зарегистрированы Минюстом РФ за № 49189 от 11.12.2017 г.; раздел 3, пункт 3.1 «Должностной инструкции зам. директора ГУТО «КЦСОН № 3», утвержденной директором 03.08.2015 г.	Заместитель директора ГУТО «КЦСОН № 3» Шмарина С. А. Приказ № 10 л/с от 03.08.2015 г.
7	Нарушены требования промышленной безопасности, а именно: отсутствует перечень газоопасных работ, согласованный со специализированной профессиональной аварийно – спасательной службой.	Статья 4, часть 2 статьи 9, Федерального закона от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ (последняя редакция); раздел II, пункт 2.1. подпункт 2.1.8 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правилами безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ», зарегистрированы Минюстом РФ за № 49189 от 11.12.2017 г.; раздел 3, пункт 3.1 «Должностной инструкции зам. директора ГУТО «КЦСОН № 3», утвержденной директором 03.08.2015 г.	Заместитель директора ГУТО «КЦСОН № 3» Шмарина С. А. Приказ № 10 л/с от 03.08.2015 г.
8	Нарушены требования промышленной безопасности, а именно: на предприятии отсутствует наряды-допуски на проведение газоопасных работ с приложением схем места проведения газоопасных работ.	Статья 4, часть 2 статьи 9, Федерального закона от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ (последняя редакция) (с изменениями на 07.03.2017 г.); раздел II, пункт 2.2. подпункт 2.2.4 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правилами безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ», зарегистрированы Минюстом РФ за № 49189 от 11.12.2017 г.; раздел 3, пункт 3.1 «Должностной инструкции зам. директора ГУТО «КЦСОН № 3», утвержденной	Заместитель директора ГУТО «КЦСОН № 3» Шмарина С. А. Приказ № 10 л/с от 03.08.2015 г.

директором 03.08.2015 г.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Дедова О.А.

(подпись проверяющего)

Терехина Л.М.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы

№ п/п	Наименование приложения
1	Копия распоряжения заместителя руководителя Приокского управления Ростехнадзора Бирюкова А. В. №1-1816-р от 28.10.2019 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

государственный инспектор межрегионального отдела по котлонадзору надзору и газовому надзору

Дедова Ольга Александровна

(ФИО)

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила: Директор ГУТО «КЦСОН № 3», действующая на основании Устава, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Тульской области от 06.07.2015 № 213-осн. Приказ о назначении на должность № 249-лс от 29.05.2015 г.

Терехина Лариса Мобиновна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"13" ноября 2019 г. в 15-30